



CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC

Số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội

• Tổng đài: 1900 56 56 56 • Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec



ISO 15189 : 2012



240625-100000174005

PHIẾU KẾT QUẢ

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Bệnh Viện

Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Năm sinh: 28/12/1990

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Ngõ 35 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số ĐT: 0966634306

Đại lý BH:

HSBH:

CMT:

Bác sĩ chỉ định: BSCKI. Nguyễn Thị Thùy Linh

Loại mẫu: Máu (Đặt), Nước tiểu (Đặt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:42 24/06/2025

Người lấy mẫu: 8028

TG nhận mẫu: 09:30 24/06/2025

Người nhận mẫu: 521

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIẾU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Huyết học					320,000
TPT tế bào máu đếm Laser (XN-1000)					155,000
- Hồng cầu					
Số lượng hồng cầu (RBC) (MED.QTXN.HH.85)*	4.01		3.90-5.03	Tera/L	
Lượng huyết sắc tố (Hb) (MED.QTXN.HH.87)*	13.3		12.0-15.5	g/dL	
Thể tích khối hồng cầu (HCT) (MED.QTXN.HH.88)*	38.7		37.0-42.0	%	
Thể tích trung bình HC (MCV)	96.5		80-100	fL	
Lượng Hb trung bình HC (MCH)	33.2	Cao	28.0-32.0	pg	
Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC)	34.4		32.0-36.0	g/dL	
Độ phân bố HC (RDW-CV)	13.8		11.7-14.5	%	
Độ phân bố HC (RDW-SD)	48.5		37.0-54.0	fL	
Tỷ lệ hồng cầu nhỏ	0.5			%	
Tỷ lệ hồng cầu lớn	5.3			%	
Tỷ lệ hồng cầu có nhân (NRBC%)	0.0		0.0-0.2	%	
Số lượng hồng cầu có nhân (NRBC)	0.00		0-0.012	G/L	
-Tiểu cầu					
Số lượng tiểu cầu (PLT) (MED.QTXN.HH.86)*	236		150-450	G/L	
Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	8.9		7.0-11.0	fL	
Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	0.21		0.100-1.000	%	
Độ phân bố TC (PDW)	8.7	Thấp	9.6-15.2	fL	
TL tiểu cầu có KT lớn(P-LCR)	15.6			%	
- Bạch cầu					
Số lượng bạch cầu (WBC) (MED.QTXN.HH.84)*	10.86	Tăng	3.5-10.5	G/L	
Tỷ lệ % bạch cầu trung tính	71.1		43.0-76.0	%	
Tỷ lệ % bạch cầu Lympho	18.7		17.0-48.0	%	



HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE

Quét mã QR để góp ý
về chất lượng dịch vụ



KIỂM TRA KẾT QUẢ

Quét mã QR để kiểm tra nguồn
kết quả chuẩn xác

Trang 1/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Phòng | Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | Đắk Lắk | Khánh Hòa | Kiên Giang | Lạng Sơn | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Bình | Nam Định
Vĩnh Phúc | Bắc Giang | Hải Dương | Thừa Thiên Huế | Cần Thơ | Hưng Yên | Long An | Bình Phước | Hà Tĩnh | Bình Định | Quảng Ninh | Thanh Hóa
Hòa Bình | Thái Nguyên | Thái Bình | Đà Nẵng | Hà Nam | Sơn Tây | Đồng Nai | An Giang | Bình Dương | Phú Thọ | Ninh Bình

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI




CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC

Số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội

• Tổng đài: 1900 56 56 56 • Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec



ISO 15189:2012



240625-100000174005

PHIẾU KẾT QUẢ

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Bệnh Viện

Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Năm sinh: 28/12/1990

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Ngõ 35 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số ĐT: 0966634306

Đại lý BH:

HSBH:

CMT:

Bác sĩ chỉ định: BSCKI. Nguyễn Thị Thùy Linh

Loại mẫu: Máu (Đạt), Nước tiểu (Đạt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:42 24/06/2025

Người lấy mẫu: 8028

TG nhận mẫu: 09:30 24/06/2025

Người nhận mẫu: 521

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIẾU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Tỷ lệ % bạch cầu Mono	8.0		0.0-10.0	%	
Tỷ lệ % bạch cầu ái toan	1.7		0.0-7.0	%	
Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm	0.5		0.0-12.5	%	
TL % BC hạt chưa trưởng thành(IG%)	1.4			%	
Số lượng bạch cầu trung tính	7.72	Tăng	2.0-6.9	G/L	
Số lượng bạch cầu Lympho	2.03		0.6-3.4	G/L	
Số lượng bạch cầu Mono	0.87		0.0-0.9	G/L	
Số lượng bạch cầu ái toan	0.19		0.0-0.7	G/L	
Số lượng bạch cầu ái kiềm	0.05		0.0-0.2	G/L	
SLBC hạt chưa trưởng thành(IG#)	0.15			G/L	
HbA1c (Biorad D-10)	4.40		(<5.7)	%	165,000
Hóa sinh					335,000
Sắt huyết thanh (Alinity c)	21.33		(9.00 - 30.40)	μmol/L	65,000
Canxi máu (Cobas C502)	2.26		(2.15 - 2.50)	mmol/L	55,000
Canxi Ion (Cobas C502)	1.19		(1.10 - 1.35)	mmol/L	55,000
NP dung nạp đường (phụ nữ có thai)					160,000
Glucose (trước khi làm nghiệm pháp)	3.90		(3.9-<5.1)	mmol/L	
Glucose (sau uống 1 giờ)	6.23		(<10)	mmol/L	
Glucose (sau uống 2 giờ)	4.73		(<8.5)	mmol/L	
Miễn dịch					150,000
Ferritin (Cobas E801)	32.2		(15.0 - 150.0)	ng/mL	150,000
Nước tiểu					55,000
Tổng phân tích nước tiểu					55,000
Tỉ trọng (Mission U500)	1.015		(1.010 - 1.025)		
pH (Mission U500)	6.0		(5.5 - 7.0)		
Bạch cầu (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	BC/μL	
Nitrite (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)		
Protein nước tiểu (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	



HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE

Quét mã QR để góp ý về chất lượng dịch vụ



KIỂM TRA KẾT QUẢ

Quét mã QR để kiểm tra nguồn kết quả chuẩn xác

Trang 2/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI

Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Nghệ An TP Hồ Chí Minh Đắk Lắk Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Quảng Bình Nam Định
Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Dương Thừa Thiên Huế Cần Thơ Hưng Yên Long An Bình Phước Hà Tĩnh Bình Định Quảng Ninh Thanh Hóa
Hòa Bình Thái Nguyên Thái Bình Đà Nẵng Hà Nam Sơn Tây Đồng Nai An Giang Bình Dương Phú Thọ Ninh Bình



CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC

Số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội

• Tổng đài: 1900 56 56 56 • Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec



ISO 15189:2012



240625-100000174005

PHIẾU KẾT QUẢ

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Bệnh Viện

Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Năm sinh: 28/12/1990

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Ngõ 35 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số ĐT: 0966634306

Đại lý BH:

HSBH:

CMT:

Bác sĩ chỉ định: BSCKI. Nguyễn Thị Thùy Linh

Loại mẫu: Máu (Đạt), Nước tiểu (Đạt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:42 24/06/2025

Người lấy mẫu: 8028

TG nhận mẫu: 09:30 24/06/2025

Người nhận mẫu: 521

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIẾU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Glucose nước tiểu (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Ketone (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Urobilinogen (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Bilirubin nước tiểu (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Hồng cầu (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	HC/ μ L	
Axit Ascorbic (Mission U500)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	

TỔNG TIỀN THANH TOÁN

Tổng tiền	Giảm giá	Thành tiền	Tiền đi lại	Tổng tiền thanh toán
1,178,680		1,178,680		1,178,680

Bằng chữ: Một triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi

Xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần tư vấn kết quả, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56
Những Xét nghiệm đánh dấu * là Xét nghiệm được công nhận ISO 15189:2012

Người thực hiện

ThS. Nguyễn Thị Huế

TL. Trưởng khoa Xét nghiệm tổng hợp

Ths. Bs Nguyễn Huy Vinh

Thời gian duyệt kết quả: 12:01:46 24/06/2025 tại: ND



HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE

Quét mã QR để góp ý về chất lượng dịch vụ



KIỂM TRA KẾT QUẢ

Quét mã QR để kiểm tra nguồn kết quả chuẩn xác

Trang 3/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Nghệ An TP Hồ Chí Minh Đắk Lắk Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Quảng Bình Nam Định
Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Dương Thừa Thiên Huế Cần Thơ Long An Bình Phước Hà Tĩnh Bình Định Quảng Ninh Thanh Hóa
Hòa Bình Thái Nguyên Thái Bình Đà Nẵng Hà Nam Sơn Tây Đồng Nai An Giang Bình Dương Phú Thọ Ninh Bình

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI