



CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 11
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM
Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
• Tổng đài: **1900 56 56 56** • Website: medlatic.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatic



240925-560019000276

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Khám Sức Khỏe

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀU

Năm sinh: 14/02/1992

Giới tính: Nam

Địa chỉ: 43-Thiết kế

Số ĐT: 0337158483

Đại lý BH:

HSBH:

CCCD:

Bác sĩ chỉ định: CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Loại mẫu: Máu (Đạt), Nước tiểu (Đạt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:39 24/09/2025

Người lấy mẫu: 7204

TG nhận mẫu: 12:57 24/09/2025

Người nhận mẫu: 6928

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIẾU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Huyết học					
Tổng phân tích máu 18 chỉ số:					
- Hồng cầu					
Số lượng hồng cầu (RBC)	5.95		4.20-6.00	Tera/L	
Huyết sắc tố (Hb)	16.5		13.5-18.0	g/dL	
Thể tích khối hồng cầu (HCT)	50.0		40.0-54.0	%	
Thể tích trung bình HC (MCV)	84.0		80-100	fL	
Lượng Hb trung bình HC (MCH)	27.7		26.0-34.0	pg	
Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC)	33.0		32.0-36.0	g/dL	
Độ phân bố HC (RDW- CV)	12.3		10.0-16.5	%	
- Tiểu cầu					
Số lượng tiểu cầu (PLT)	163		150-450	G/L	
Thể tích trung bình tiểu cầu(MPV)	8.5		4.0-11.0	fL	
Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	0.14		0.100-1.000	%	
Độ phân bố TC (PDW)	18.2	Cao	10.0-18.0	%	
- Bạch cầu					
Số lượng bạch cầu (WBC)	4.6		3.5-10.5	G/L	
Tỷ lệ % bạch cầu đoạn (GRAN %)	50.4		43.0-76.0	%	
Tỷ lệ % bạch cầu Lympho	47.1		17.0-48.0	%	
Tỷ lệ % bạch cầu Mono	2.5		0.0-10.0	%	
Số lượng bạch cầu đoạn (GRAN #)	2.3		2.0-6.9	G/L	
Số lượng bạch cầu Lympho	2.2		0.6-3.4	G/L	
Số lượng bạch cầu Mono	0.1		0-0.9	G/L	
Hóa sinh					
AST (Alinity c)*	19.14		(<34.0)	U/L	
ALT (Alinity c)*	24.01		(<45.00)	U/L	
Gamma GT (Alinity c)	38.68		(<55.00)	U/L	



HÒM THU

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

*PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
*PGS.TS Phan Thị Hoan
*PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

*PGS.BS. Trần Ngọc Dũng
*TS.BS Trần Thị Hồng Hà

KIỂM TRA KQ



Trang 1/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

Hà Nội | Lào Cai | Lạng Sơn | Bắc Giang | Thái Nguyên | Vĩnh Phúc | Hưng Yên | Bắc Ninh | Hà Nam | Thái Bình | Hải Dương | Hải Phòng
Thừa Thiên Huế | Quảng Ninh | Phú Thọ | Hòa Bình | Nam Định | Ninh Bình | Thanh Hóa | Nghệ An | Hà Tĩnh | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa
TP. Hồ Chí Minh | Bình Định | Đồng Nai | Bình Dương | Bình Phước | Đắk Lắk | Cần Thơ | Kiên Giang | An Giang | Long An | Vũng Tàu | Campuchia

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI



CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 11
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM
Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
• Tổng đài: **1900 56 56 56** • Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec



240925-560019000276

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Khám Sức Khỏe

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀU

Năm sinh: 14/02/1992

Giới tính: Nam

Địa chỉ: 43-Thiết kế

Số ĐT: 0337158483

Đại lý BH:

HSBH:

CCCD:

Bác sĩ chỉ định: CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Loại mẫu: Máu (Đạt), Nước tiểu (Đạt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:39 24/09/2025 Người lấy mẫu: 7204 TG nhận mẫu: 12:57 24/09/2025 Người nhận mẫu: 6928

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIẾU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Glucose máu (Alinity c)*	4.40		(3.90 - 5.60)	mmol/L	
Ure máu (Alinity c)*	5.06		(3.20-7.40)	mmol/L	
Creatinin máu (Enzymatic-Alinity c)	76.79		(64.0-104.0)	μmol/L	
Uric acid máu (Alinity c)*	376.6		(220-450)	μmol/L	
Triglyceride (Alinity c)*	3.19	Tăng	(<1.70)	mmol/L	
Cholesterol (Alinity c)*	5.71	Tăng	(≤5.18)	mmol/L	
HDL-Cholesterol (Alinity c)	1.11		(≥1.03)	mmol/L	
LDL-Cholesterol (Alinity c)	3.16		(<3.40)	mmol/L	
Miễn dịch					
CEA (Alinity i-CMIA)*	2.45		(0-5.00)	ng/mL	
H.pylori IgM miễn dịch tự động (Maglumi 2000)	0.33	Âm tính	(<0.8)	U/mL	
Nước tiểu					
Tổng phân tích nước tiểu 14 CS :					
Tỉ trọng (Urit 500C)	1.030	Tăng	(1.005 - 1.025)		
pH (Urit 500C)	5.0	Axit	(5.5 - 7.5)		
Bạch cầu (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	BC/μL	
Nitrite (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)		
Protein nước tiểu (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Glucose nước tiểu (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Ketone (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Urobilinogen (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Bilirubin nước tiểu	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Hồng cầu (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	HC/μL	
Axit Ascorbic (Urit 500C)	Âm tính		(Âm tính)	mg/dL	
Calci niệu (Urit 500C)	5		1.5-9.0	mmol/L	
Creatinin niệu (Urit 500C)	200.0		22.7-250.0	mg/dL	

HÒM THU'

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN



*PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
*PGS.TS Phan Thị Hoan
*PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

KIỂM TRA KQ

*PGS.BS. Trần Ngọc Dũng
*TS.BS Trần Thị Hồng Hà



Trang 2/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

◊ Hà Nội ◊ Lào Cai ◊ Lạng Sơn ◊ Bắc Giang ◊ Thái Nguyên ◊ Vĩnh Phúc ◊ Hưng Yên ◊ Bắc Ninh ◊ Hà Nam ◊ Thái Bình ◊ Hải Dương ◊ Hải Phòng
◊ Thừa Thiên Huế ◊ Quảng Ninh ◊ Phú Thọ ◊ Hòa Bình ◊ Nam Định ◊ Ninh Bình ◊ Thanh Hóa ◊ Nghệ An ◊ Hà Tĩnh ◊ Đà Nẵng ◊ Khánh Hòa
◊ TP. Hồ Chí Minh ◊ Bình Định ◊ Đồng Nai ◊ Bình Dương ◊ Bình Phước ◊ Đắk Lắk ◊ Cần Thơ ◊ Kiên Giang ◊ An Giang ◊ Long An ◊ Vũng Tàu ◊ Campuchia

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI



CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 11
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM

Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

• Tổng đài: 1900 56 56 56 • Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec



240925-560019000276

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Khám Sức Khỏe

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐIỀU

Năm sinh: 14/02/1992

Giới tính: Nam

Địa chỉ: 43-Thiết kế

Số ĐT: 0337158483

Đại lý BH:

HSBH:

CCCD:

Bác sĩ chỉ định: CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Loại mẫu: Máu (Đạt), Nước tiểu (Đạt)

Chẩn đoán:

Ghi chú:

TG lấy mẫu: 08:39 24/09/2025

Người lấy mẫu: 7204

TG nhận mẫu: 12:57 24/09/2025

Người nhận mẫu: 6928

DANH MỤC	KẾT QUẢ	GHI CHÚ	KHOẢNG THAM CHIỀU	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Microalbumin niệu (Urit 500C)	<=1		<2.0	mg/dL	
Tỷ số microalbumin/creatinine(ACR) (Urit 500C)	<30		< 30	mg/g	

Xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần tư vấn kết quả, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56
Những Xét nghiệm đánh dấu * là Xét nghiệm được công nhận ISO 15189:2022

Hội đồng chuyên môn

PGS.TS BS Nguyễn Thái Sơn

Giám đốc Trung tâm xét nghiệm

TS.BS Trịnh Thị Quế

Thời gian duyệt kết quả: 19:11:55 24/09/2025 tại: MEDVN

HỒM THƯ



HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

*PGS.TS Nguyễn Thái Sơn

*PGS.TS Phan Thị Hoan

*PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

*PGS.BS. Trần Ngọc Dũng

*TS.BS Trần Thị Hồng Hà

KIỂM TRA KQ



Trang 3/3

HỆ THỐNG Y TẾ MEDLATEC GROUP

◊ Hà Nội ◊ Lào Cai ◊ Lạng Sơn ◊ Bắc Giang ◊ Thái Nguyên ◊ Vĩnh Phúc ◊ Hưng Yên ◊ Bắc Ninh ◊ Hà Nam ◊ Thái Bình ◊ Hải Dương ◊ Hải Phòng
◊ Thừa Thiên Huế ◊ Quảng Ninh ◊ Phú Thọ ◊ Hòa Bình ◊ Nam Định ◊ Ninh Bình ◊ Thanh Hóa ◊ Nghệ An ◊ Hà Tĩnh ◊ Quảng Bình ◊ Đà Nẵng ◊ Khánh Hòa
◊ TP. Hồ Chí Minh ◊ Bình Định ◊ Đồng Nai ◊ Bình Dương ◊ Bình Phước ◊ Đắk Lắk ◊ Cần Thơ ◊ Kiên Giang ◊ An Giang ◊ Long An ◊ Vũng Tàu ◊ Campuchia

KHÁM CHỮA BỆNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI